


LIMES DE MÉCANICIEN


JET-KUT^{MC}

LIMES DE PRÉCISION DE PREMIÈRE QUALITÉ


- Les limes de précision, et à scie, de PREMIÈRE qualité JET-KUT sont fabriquées en Amérique du Nord avec un acier allié spécial à haute teneur en chrome
- La teneur en chrome des limes JET-KUT est plus élevée que celle de tout autre manufacturier
- La quantité supérieure de chrome qu'elles renferment leur apporte une dureté et une résistance accrue, ce qui leur permet donc de rester coupantes plus longtemps que les limes concurrentes de dureté et de tranchant initial comparables
- Les limes JET-KUT de première qualité sont forgées à chaud, puis soumises à un double traitement thermique par le biais d'un recuit globulaire et d'un trempage intégral
- Le recuit globulaire procure à la lime une usinabilité améliorée qui permet de façonner des dents tranchantes de géométrie parfaite offrant ainsi un rendement supérieur
- Le trempage intégral assure par ailleurs l'uniformité de l'acier, en pénétrant au cœur même du métal
- Cette uniformité inhérente confère à chaque lime JET-KUT une qualité constante
- Une fois la taille et le trempage terminés, les limes JET-KUT font l'objet d'un dressage qui n'affecte en rien leur dureté, ce qui permet d'obtenir un rendement de coupe maximum sur la surface entière de la lime
- Avant de l'enduire d'un revêtement anti-rouille et de l'emballer, on procède à l'inspection visuelle finale de chaque lime. Cette attention particulière accordée aux détails permet à tout coup de fabriquer un outil de coupe de qualité supérieure
- Scientifiquement testées et éprouvées pour devancer notre concurrence




Bâtarde



Demi-douce



Douce



Taille simple



Râpe à bois
demi-douce

LIMES DE MÉCANICIEN ET LIMES À SCIES MODÈLE AMÉRICAIN

Les pages qui suivent donnent les indications nécessaires pour commander notre gamme de limes de qualité pour les travaux mécaniques et le limage des scies:

TAILLES

- La taille bâtarde est la taille normale utilisée pour le dégrossissage et le redressage de l'acier et des pièces coulées (taille grossière)
- La taille demi-douce est destinée aux métaux durs
- La taille douce sert aux métaux durs et aux travaux de finition
- La taille simple se retrouve presque exclusivement sur les limes à scies

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN DES LIMES

- Les tenir fermement
- Ne limer qu'en poussant
- Pousser la lime sur toute sa longueur

MÉTHODE DE COMMANDE

Indiquer les détails suivants en commandant:

- La quantité
- Le type de lime
- La longueur
- La taille

MESURE


- La longueur d'une lime se mesure de la pointe à l'épaule de la queue, sans compter celle-ci

LIMES DE MÉCANICIEN

LIMES PLATES

- Limes d'usage général pour lisser les surfaces et rabattre rapidement les arêtes vives
- Pour limer à plat le fer et l'acier
- Section quadrangulaire régulière
- Diminue en largeur et en épaisseur vers la pointe
- Taille double des deux côtés
- Taille simple sur les deux chants


*Aussi disponibles en emballage individuel sur carte – voir page 36

PROD. NO.	Description	Taille	Quant.	
531306	6" Limes plates	Bâtarde	12	
531308*	8" Limes plates	Bâtarde	12	
531310*	10" Limes plates	Bâtarde	12	
531312*	12" Limes plates	Bâtarde	6	
531314	14" Limes plates	Bâtarde	6	
531326	6" Limes plates	Demi-douce	12	
531328	8" Limes plates	Demi-douce	12	
531330	10" Limes plates	Demi-douce	12	
531332	12" Limes plates	Demi-douce	6	
531334	14" Limes plates	Demi-douce	6	
531346	6" Limes plates	Douce	12	
531348*	8" Limes plates	Douce	12	
531350*	10" Limes plates	Douce	12	
531352*	12" Limes plates	Douce	6	
531354	14" Limes plates	Douce	6	


* Aussi disponibles en emballage individuel sur carte – voir page 36

LIMES DEMI-RONDES

- Limes d'usage général pour limer les surfaces plates ou courbes
- Aussi pour arrondir les ouvertures et laisser un fini lisse
- Cette lime de section demi-circulaire est plate d'un côté et arrondie de l'autre
- Elle s'amincit vers la pointe et comporte une taille double des deux côtés

PROD. NO.	Description	Taille	Quant.	
531406	6" Demi-ronde	Bâtarde	12	
531408*	8" Demi-ronde	Bâtarde	12	
531410*	10" Demi-ronde	Bâtarde	12	
531412*	12" Demi-ronde	Bâtarde	6	
531414	14" Demi-ronde	Bâtarde	6	
531426	6" Demi-ronde	Demi-douce	12	
531428	8" Demi-ronde	Demi-douce	12	
531430	10" Demi-ronde	Demi-douce	12	
531432	12" Demi-ronde	Demi-douce	6	
531434	14" Demi-ronde	Demi-douce	6	
531446	6" Demi-ronde	Douce	12	
531448	8" Demi-ronde	Douce	12	
531450	10" Demi-ronde	Douce	12	
531452	12" Demi-ronde	Douce	6	
531454	14" Demi-ronde	Douce	6	


* Aussi disponibles en emballage individuel sur carte – voir page 36
Les limes doivent être achetées soit en paquets, soit en multiples d'emballage




LIMES DE MÉCANICIEN

LIMES D'USINAGE

- Limes d'usage général servant à l'affûtage des scies, des haches, des outils agricoles et autres outils tranchants
- Aussi utilisées pour le limage au tour, le limage en long et au finissage des matières dures
- Section quadrangulaire régulière
- Diminue en largeur vers la pointe
- Deux chants carrés
- Faces et chants à taille simple





PROD. NO.	Description	Taille	Quant.	
531506	6" Lime à parer	Bâtarde	12	
531508*	8" Lime à parer	Bâtarde	12	
531510*	10" Lime à parer	Bâtarde	12	
531512*	12" Lime à parer	Bâtarde	6	
531548	8" Lime à parer	Douce	12	
531550	10" Lime à parer	Douce	12	
531552	12" Lime à parer	Douce	6	

* Aussi disponibles en emballage individuel sur carte – voir page 36

LIMES RONDES

- Conçues spécialement pour limer ou agrandir les trous, les ouvertures circulaires ou les rainures arrondies trop petites pour les limes demi-rondes
- Section circulaire s'amincissant vers la pointe
- Limes bâtarde et demi-douce à double taille
- Lime douce à simple taille





PROD. NO.	Description	Taille	Quant.	
531606	6" Lime ronde	Bâtarde	12	
531608*	8" Lime ronde	Bâtarde	12	
531610*	10" Lime ronde	Bâtarde	12	
531612*	12" Lime ronde	Bâtarde	6	
531626	6" Lime ronde	Demi-douce	12	
531628	8" Lime ronde	Demi-douce	12	
531630	10" Lime ronde	Demi-douce	12	
531632	12" Lime ronde	Demi-douce	6	
531646	6" Lime ronde	Douce	12	
531648	8" Lime ronde	Douce	12	
531650	10" Lime ronde	Douce	12	
531652	12" Lime ronde	Douce	6	

* Aussi disponibles en emballage individuel sur carte – voir page 36

LIMES À TUYAU DE TYPE "PIPELINER"

- Conçu spécifiquement pour utilisation sur tuyaux d'acier
- Lime demi-ronde, plate sur un côté, arrondie sur l'autre
- Parallèle en largeur et épaisseur
- Taille simple des deux côtés




PROD. NO.	Description	Taille	Quant.	
532542	14" Limes à tuyau demi-ronde	Bâtarde	6	

Les limes doivent être achetées soit en paquets, soit en multiples d'emballage.

LIMES DE MÉCANICIEN


TIERS-POINTS

- Pour le limage d'angles internes ou le nettoyage de coins inaccessibles aux limes plates
- Aussi pour le limage des tarauds et taillants à l'état recuit
- Section triangulaire à angles de 60°, d'une face à l'autre
- La surface rétrécit vers la pointe
- Taille double sur tous les côtés

PROD. NO.	Description	Taille	Quant.	
531806	6" Tiers-point	Bâtarde	12	
531808	8" Tiers-point	Bâtarde	12	
531810	10" Tiers-point	Bâtarde	12	
531826	6" Tiers-point	Demi-douce	12	
531828	8" Tiers-point	Demi-douce	12	
531830	10" Tiers-point	Demi-douce	12	
531846	6" Tiers-point	Douce	12	
531848	8" Tiers-point	Douce	12	
531850	10" Tiers-point	Douce	12	

LIMES POUR SCIES À CHAÎNE


- Conçues spécialement pour le limage des lames de scies à chaîne
- Limes rondes spéciales à taille spiralee double spéciale

PROD. NO.	Description	Taille	Quant.	
531205	8" x 5/32" Ronde	Double	12	
531206*	8" x 3/16" Ronde	Double	12	
531207*	8" x 7/32" Ronde	Double	12	

*Aussi disponibles en emballage individuel sur carte – voir page 36

LIME DE CULTIVATEUR (LIME À HACHE)

- Limes d'usage général servant à l'affûtage des haches, des lames de tondeuses, de faux et de divers outils coupants
- Parallèle en largeur et en épaisseur
- Autoemmanchées
- Taille simple des deux côtés
- Chants lisses



PROD. NO.	Description	Taille	Quant.	
531128	8" Lime de cultivateur	Demi-douce	12	
531130	10" Lime de cultivateur	Demi-douce	12	

TIERS-POINTS EFFILÉS POUR SCIES

- Conçus spécialement pour affûter les scies à main et les lames de scies mécaniques
- Modèle mince pour l'affûtage de scies de 6 à 8 dents au pouce
- Modèle extra-mince pour les scies de 8 à 13 dents au pouce
- Section triangulaire
- Angles de 60°, d'une face à l'autre
- Les faces égales rétrécissent vers la pointe
- Taille simple sur les tranches et les faces
- La section s'amincit davantage sur les modèles extra-minces

PROD. NO.	Description	Taille	Quant.	
532522	6" pour scies	Mince	12	
532524	6" pour scies	Extra-mince	12	

Les limes doivent être achetées soit en paquets, soit en multiples d'emballage.




LIMES DE MÉCANICIEN

LIMES SUR CARTE

- Les limes de qualité industrielle JET sont maintenant disponibles en emballage individuel sur carte
- Nos limes les plus populaires dans un format sur carte très pratique
- Les limes sur carte peuvent être achetées en quantité d'emballage



nouveau!



PROD. NO.	Description	Taille	Emb.
532206	Lime à hache 8"	Demi-douce	1
532211	Lime pour scies à chaîne 8" x 3/16"	Double	2
532212	Lime pour scies à chaîne 8" x 7/32"	Double	2
532216	Lime plate 8"	Bâtarde	1
532217	Lime plate 10"	Bâtarde	1
532218	Lime plate 12"	Bâtarde	1
532226	Lime plate 8"	Douce	1
532227	Lime plate 10"	Douce	1
532228	Lime plate 12"	Douce	1
532231	Lime demi-ronde 8"	Bâtarde	1
532232	Lime demi-ronde 10"	Bâtarde	1
532233	Lime demi-ronde 12"	Bâtarde	1
532246	Lime d'usinage 8"	Bâtarde	1
532247	Lime d'usinage 10"	Bâtarde	1
532248	Lime d'usinage 12"	Bâtarde	1
532261	Lime ronde 8"	Bâtarde	1
532262	Lime ronde 10"	Bâtarde	1
532263	Lime ronde 12"	Bâtarde	1

MANCHES DE LIME SUR CARTE

- Manches pleine grandeur faits de plastique à haute résistance aux chocs procurant un confort d'utilisation et une longue vie utile
- Quatre différentes grandeurs d'ouverture sont offertes. Sélectionner le manche correspondant à votre lime en consultant la grille ci-dessous

PROD. NO.	MOD. NO.	Emb.
532922	FH05	1
532924	FH075	1
532926	FH09	1
532929	FH012	1

GRILLE DE SÉLECTION DE MANCHES DE LIME

Type de lime	Longueur de lime			
	6"	8"	10"	12"
Plate	532924	532926	532929	532929
Demi-ronde	532924	532926	532929	532929
D'usinage	532924	532926	532929	532929
Ronde	532922	532922	532924	532926
Tiers-point	532922	532926	532926	
Pour scies à chaîne		532922		

CARDES À LIMES

- Pour nettoyer tous les types de limes pour en prolonger la durée et améliorer le limage

PROD. NO.	Description	Quant.
532911	Carde à lime	12