

OUTILS DE MESURE

RUBANS À MESURER DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

- Ruban très large demeurant rigide jusqu'à 8 pi
- Ruban à contraste élevé facilitant la lecture
- Garnitures protectrices en caoutchouc facilitant la prise de l'outil
- Butoir amortissant le rembobinage
- Glissière de blocage
- Échelles impériale et métrique (mesures impériales seulement sur le modèle pour entrepreneur JTM-425S)
- Graduations de 1/16 po sur l'échelle impériale
- Répondent aux normes GS/TUV et CE
- Offerts individuellement ou en boîte de présentation de 12 rubans à mesurer sur carte



| PROD. NO. | MOD. NO. | Longueur | Largeur | Échelle |
|-----------|-----------|------------|---------|--------------------|
| 775921 | JTM-416SM | 16' / 5m | 1" | Impériale/métrique |
| 775928 | JTM-425S | 25' | 1" | Impériale |
| 775929 | JTM-425SM | 25' / 7.5m | 1" | Impériale/métrique |



RUBAN À MESURER ULTRA LONG

- Ruban à double face avec mesures impériales d'un côté et mesures métriques de l'autre
- Bague intérieure point 0
- Boîtier ergonomique offrant une prise solide
- Rembobinage rapide grâce à la manivelle repliable
- Ruban à contraste élevé facilitant la lecture
- Répond aux normes GS/TUV et CE

| PROD. NO. | MOD. NO. | Longueur | Largeur | Échelle |
|-----------|------------|------------|---------|--------------------|
| 775936 | JSTM-100SM | 100' / 30m | 3/8" | Impériale/métrique |



RUBAN À MESURER À DÉVIDOIR EN FIBRE DE VERRE

- Ruban à double face avec mesures impériales d'un côté et mesures métriques de l'autre
- Bague intérieure point 0
- Boîtier ergonomique offrant une prise solide
- Rembobinage rapide grâce à la manivelle repliable
- Revêtement en PVC empêchant les moisissures et facilitant le nettoyage.
- Ruban amovible pouvant être installé du côté de l'échelle de mesure désirée
- Répond aux normes GS/TUV et CE

| PROD. NO. | MOD. NO. | Longueur | Largeur | Échelle |
|-----------|------------|------------|---------|--------------------|
| 775910 | JFTM-165SM | 165' / 50m | 1/2" | Impériale/métrique |

OUTILS DE MESURE

ÉQUERRES DE CHARPENTIER ET DE TRAÇAGE

- Équerres en acier verni résistant à la rouille
- Graduons gravés permanentes
- Graduons tous les 1/8 po de tous les côtés
- Équerre de charpente avec échelle contreventée et table de chevrons

| PROD. NO. | MOD. NO. | Feuille | Langue | Échelle |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 776055 | JSCS-812 | 1-1/2 x 12" | 1" x 8" | Impériale |
| 776060 | JSRS-1624 | 2" x 24" | 1-1/2 x 16" | Impériale |



ÉQUERRE À ANGLES POUR CHEVRONS

- Profilé extrudé en aluminium très épais plus résistant et moins cassant que l'aluminium moulé sous pression. Ne rouille pas
- Graduons claires et précises
- Mesure les arêtiers, les arêtiers de noue et les chevrons
- Équerre polyvalente; comprend une équerre de charpentier et de charpente, un rapporteur d'angles, une équerre à lame d'acier, une équerre à onglets et un guide de scie

| PROD. NO. | MOD. NO. | Grandeur | Échelle |
|-----------|----------|---------------|-----------|
| 776061 | JRAS-710 | 7" x 7" x 10" | Impériale |



ÉQUERRE COMBINÉE

- Aluminium moulé sous pression procurant davantage de précision et de durabilité
- lame en acier inoxydable avec graduations gravées
- Mesures impérial sur toutes les surfaces permettant de prendre des mesures de chaque côté de la lame
- Pointe à tracer pratique
- Niveau intégré procurant davantage de précision et de polyvalence
- Répond aux normes GS/TUV et CE

| PROD. NO. | MOD. NO. | Feuille | Échelle |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 776065 | JCS-12 | 1" x 12" | Impériale |



FAUSSE ÉQUERRE EN T

- Utile pour rapporter et transférer des angles
- lame en acier avec manche en ABS
- Graduons impériaux et métriques
- Niveau intégré procurant davantage de précision et de polyvalence
- Molette blocable qui ne se coince pas
- Répond aux normes GS/TUV et CE

| PROD. NO. | MOD. NO. | Feuille | Échelle |
|-----------|----------|---------|--------------------|
| 776070 | JTB-8 | 2" x 8" | Impériale/métrique |



OUTILS DE MESURE

NIVEAUX EN ALUMINIUM

- Fabrication en poutre caisson avec membrure de renforcement empêchant la torsion et le pliage lors d'un usage normal
- Trois tubes de sécurité permettant des mesures à l'horizontale, à la verticale et à 45°
- Tube central offrant un champ de vision de 300°
- Usiné avec précision sur les deux surfaces afin d'offrir une précision maximale
- Grandes ouvertures offrant une prise sûre
- Bouchons biseautés amortissant les chocs
- Couleur jaune brillant très visible
- Répond aux normes GS/TUV et CE



Tube central offrant un champ de vision de 300°



| PROD. NO. | MOD. NO. | Longueur | Fioles |
|-----------|-----------|----------|--------|
| 776001 | JBL-9924B | 24" | 3 |
| 776002 | JBL-9948B | 48" | 3 |

NIVEAU TORPILLE

- Cadre en aluminium améliorant la précision et la durabilité
- Tube central pouvant offrir un champ de vision de 300°
- Trois tubes permettant des mesures à l'horizontale, à la verticale et à 45°
- Cadre blanc autour des tubes offrant une meilleure lisibilité
- Rainure en V sur un côté facilitant l'utilisation sur des surfaces rondes
- Bande aimantée retenant le niveau aux surfaces métalliques
- Couleur jaune brillant très visible
- Répond aux normes GS/TUV et CE



| PROD. NO. | MOD. NO. | Longueur | Fioles |
|-----------|----------|----------|--------|
| 776006 | JTL-9B | 9" | 3 |

NIVEAU DE CORDEAU

- Fabrication légère minimisant l'affaissement du cordeau
- Gros crochets ouverts empêchant les accrocs
- Tube de 360°
- Lecture du niveau et de la pente au 1/8 po
- Rainure en V facilitant l'utilisation sur des surfaces rondes
- Comprend une agrafe de poche



| PROD. NO. | MOD. NO. | Longueur | Fioles |
|-----------|----------|----------|--------|
| 776011 | JLL-01 | 3" | 1 |

OUTILS DE MESURE

NIVEAU POUR MONTANTS ET TUYAUX

- Prend les mesures sur deux côtés des montants à la fois facilitant l'installation de clôtures, de montants de terrasse, etc.
- Trois tubes mesurant le niveau horizontal et le niveau vertical
- Se fixe à l'aide d'un élastique (non compris) ou aux montants métalliques avec des bandes aimantées
- Plastique résistant aux chocs

| PROD. NO. | MOD. NO. | Fioles |
|-----------|----------|--------|
| 776016 | JPL-01 | 3 |



ENSEMBLE DE CORDEAU TRACEUR

- Cordeau traceur avec bobine en aluminium d'usage professionnel
- Peut contenir jusqu'à 100 pi de corde
- Joint d'étanchéité épousant la forme du cordeau et procurant une couverture uniforme de poudre de craie
- Peut servir de fil à plomb
- Poudre de craie fine et bleue traçant une ligne droite sur la plupart des surfaces
- Comprend un niveau de cordeau de 3 po

| PROD. NO. | MOD. NO. | Longueur | Craie |
|-----------|-----------|----------|-------|
| 779161 | JACL-100S | 100' | 4 oz |



POUDRE DE CRAIE DE REMPLACEMENT

- Poudre de craie fine et bleue, 4 oz
- Peut être utilisée avec tout cordeau traceur

| PROD. NO. | MOD. NO. | Poids | Couleur |
|-----------|----------|-------|---------|
| 779162 | JBPC-4 | 4 oz | Bleu |



FIL À PLOMB EN LAITON

- Laiton usiné plein de 12 oz
- Verni
- Bout remplaçable en acier durci
- Bout de rechange compris
- Le dessus se dévisse pour faciliter le centrage du fil

| PROD. NO. | MOD. NO. | Poids |
|-----------|----------|-------|
| 779171 | JBPB-12 | 12 oz |

